



VYHLÁSENIE O FUNKČNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH Č. SNF_DOP_006

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:

Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 700

2. Typ, dávka, výrobné číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikovať stavebný produkt podľa článku 11(4):

Platnosť od 1. Novembra 2013

3. Účel použitia stavebného produktu podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií, uvádzaný výrobcom:

Protipožiarny tmel na ochranu lineárnych tesnení medzier

4. Názov, registrovaný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa požiadaviek článku 11(5):

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Švajčiarsko**

5. Meno a kontaktná adresa autorizovaného zástupcu, ktorého poverenia zahŕňajú úlohy uvádzané v článku 12(2) (podľa potreby):

Nevzťahuje sa

6. Systémy hodnotenia a overovania funkčnosti stavebného produktu v súlade s ustanoveniami prílohy V:

Systém 1+

7. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu zahrnutého do harmonizovanej normy:

Nevzťahuje sa

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.

®™ Ochranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company („Dow“) alebo pridruženej spoločnosti Dow
© 2019 The Dow Chemical Company. Všetky práva vyhradené. 30023848

Form No. 62-1887-27 B



8. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu, ku ktorému bolo vydané európske technické hodnotenie:

Ubatc

vydané:

BCCA 0749

na základe:

ETA 13/0281

9. Deklarovaná funkčnosť

Číslo klasifikačnej správy o reakcii na oheň RA11-0067
Podľa európskej normy NF EN 13501-1

Klasifikácia √: B – s2, d0

Podľa normy ETAG N° 026, časť 3, utesnenie lineárnych spojov a medzier

Kategória použiteľnosti Z2

Trvanlivosť

Protipožiarny tmel DOWSIL™ FIRESTOP 700 bol testovaný v súlade s technickou správou EOTA, TR 024–vydanie november 2006, tabuľka 4.1, z hľadiska kategórie použiteľnosti Z2(+5/+40) podľa stanovenia v norme ETAG 026: Časť 3.

Správanie počas vytvrdzovania

- Rýchlosť vytvrdzovania (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti): približne 2 mm/deň
- Doba vytvorenia povrchovej vrstvy (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti): približne 90 min.
- Zmenšenie objemu: menej než 5%

Iné

Klasifikácia podľa normy EN ISO 11600: 25LM F a G podľa certifikácie SNJF

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.

®™ Ochranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company („Dow“) alebo pridruženej spoločnosti Dow
© 2019 The Dow Chemical Company. Všetky práva vyhradené. 30023848

Form No. 62-1887-27 B



Ak bola použitá špecifická technická dokumentácia podľa článku 37 alebo 38, požiadavky, ktoré produkt spĺňa:

Základné Charakteristiky	Deklarovaná Funkčnosť	Skúšobná Norma	Harmonizovaná Norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1 a príslušné uvedené skúšobné normy	EN 15651-1
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie osôb	Žiadne	Prečítajte si kartu MSDS k produktu	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť určená podľa nasledujúcich parametrov:			
Odolnosť voči prietoku/prúdeniu	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Strata objemu	≤ 35%	EN ISO 10563	
Vlastnosti v ťahu pri zlomení	≥ 25%	EN ISO 8339	
Trvanlivosť	V poriadku	EN ISO 8339 (bez zrenia) EN ISO 10591 (so zrením)	
Úprava: Metóda A Testovací substrát: Malta M1 (s roztokom akrylátového primeru)			

10. Parametre produktu uvádzané v bodoch 1 a 2 vykazujú súlad s vyhlásenými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

S pozdravom,

Dow Silicones Corporation
Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
www.dow.com/contactus

Seneffe, 1 Novembra 2017

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.

©TMOchranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company („Dow“) alebo pridruženej spoločnosti Dow
© 2019 The Dow Chemical Company. Všetky práva vyhradené. 30023848

Form No. 62-1887-27 B